



PRODUCT-DETAILS

3AXD50000047653**ACS560-01-073A-4****Informations générales**

| | |
|-------------------------|------------------|
| Code de produit | 3AXD50000047653 |
| ABB désignation de type | ACS560-01-073A-4 |
| Description courte | ACS560-01-073A-4 |

Commande

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Pays d'origine | India (IN) Finland (FI) |
| Code douanier | 85044084 |
| Description sur la facturation | ACS560-01-073A-4 |
| Sur commande | Oui |
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Quantité | 1 pièce |
| Ne citation que | Non |
| Unité de mesure | pièce |

Technique

| | |
|--|---------|
| Taille de cadre | R6 |
| Sortie de puissance apparente | 51 kV·A |
| Niveau d'efficacité | IE2 |
| Perte en veille | 19 W |
| Complete Drive Module Efficiency (61800-9-2) | |

| Point de fonctionnement Fréquence / Courant | Perte Absolue | Perte Relative | efficacité |
|--|---------------|----------------|------------|
| 0 / 25 % | 289 W | 0.6 % | 90.3 % |
| 0 / 50 % | 386 W | 0.8 % | 93.1 % |
| 0 / 100 % | 720 W | 1.4 % | 93.5 % |
| 50 / 25 % | 318 W | 0.6 % | 94.6 % |
| 50 / 50 % | 448 W | 0.9 % | 96.0 % |
| 50 / 100 % | 860 W | 1.7 % | 96.2 % |
| 90 / 50 % | 522 W | 1.0 % | 97.4 % |
| 90 / 100 % | 1114 W | 2.2 % | 97.2 % |

Valeur nominale de température Maximum 40 °C

Classifications

UNSPSC 39122001

Environnement

Catégorie DEEE 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Informations Supplémentaires

Type de produit FREQUENCY CONVERTER

Catégories

Variateurs de vitesse → Variateurs courant alternatif BT → Variateurs à usage général → ACS560-01 - Variateur monté au mur

